

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره RND-0218004-MM تحت عنوان خرید کابل های کنترلی

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند در نظر دارد تامین موضوع صدرالاشاره را از طریق مناقصه عمومی طبق اسناد مناقصه به تامین کننده / تولید کننده / سازنده واجد شرایط واگذار نماید. شرکتهای متقاضی می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و شرایط شرکت در مناقصه به سایت WWW.IKORC.IR مراجعه نمایند.

۱- موضوع مناقصه :

الف) شرح مختصر:

ردیف	شماره مناقصه	موضوع مناقصه	تعداد/مقدار	مبلغ برآورد (ریال)	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
۱	RND-0218004-MM	کابل های کنترلی	سه قلم/ ۲۲۰۰ متر	۱۷,۳۲۰,۰۴۶,۴۰۰	۳۵۳,۲۰۰,۴۶۴

ب) تضمین مورد قبول شامل : ضمانتنامه بانکی / چک تضمینی / چک بین بانکی / واریز وجه نقد

ج) شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

۲) کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط میتوانند مطابق تاریخ های ذیل جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی به آدرس اینترنتی فوق الذکر مراجعه نمایند و پس از دریافت اسناد و مطالعه آن ، مستندات ارزیابی کیفی را در قالب لوح فشرده در مهلت مقرر به آدرس ذیل ارسال نمایند . بدیهی است پیشنهاد هایی که با شرایط مندرج در فراخوان اختلاف داشته و ارسال مدارک مناقصه از سوی متقاضیان بعد از مهلت مقرر قابل پذیرش نمی باشد. پس از ارزیابی کیفی از متقاضیان تأیید شده جهت ادامه فرآیند مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

۳) مهلت دریافت اسناد :

۱-۳ مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱

۲-۳ مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵

۴) نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اراک، کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد- دو راهی سازند- شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند - اداره تدارکات

کالا- اتاق ۱۱۸

تلفن تماس: ۰۸۶-۳۳۴۹۲۸۳۳ (آقای مظاهری) یا ۰۸۶-۳۳۴۹۲۸۴۰

فکس: ۰۸۶-۳۳۴۹۱۵۰۷ یا ۰۸۶-۳۴۱۶۶۰۱۳

روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند

مشخصات فنی و اطلاعات مربوط به خریدار:

مقدار	واحد	شرح کالا	دیف
۱,۷۰۰	متر	<p>کابل کنترلی با سطح مقطع (۲۴*۲.۵) میلی متر مربع با مشخصات زیر:</p> <p>CU/PVC/PET/PVCH/LSH/PVCH/SWA/APVCH</p> <p>Applicable standard: IEC 60502-1</p> <p>Rated Voltage: 0.6/1(1.2) KV</p> <p>Conductor Type: Stranded (Class2)/Plain copper</p> <p>Core identification: Black with printed number</p> <p>Flame Retardant: As per IEC 60332-1</p>	۱
۳۰۰	متر	<p>کابل کنترلی با سطح مقطع (۱۴*۲.۵) میلی متر مربع و مشخصات زیر:</p> <p>CU/PVC/PET/PVCH/LSH/PVCH/SWA/APVCH</p> <p>Applicable standard: IEC 60502-1</p> <p>Rated Voltage: 0.6/1(1.2) KV</p> <p>Conductor Type: Stranded (Class2)/Plain copper</p> <p>Core identification: Black with printed number</p> <p>Flame Retardant: As per IEC 60332-1</p>	۲
۲۰۰	متر	<p>کابل کنترلی با سطح مقطع (۴*۲.۵) میلی متر مربع و مشخصات زیر:</p> <p>CU/PVC/PET/PVCH/SWA/APVCH</p> <p>Applicable standard: IEC 60502-1</p> <p>Rated Voltage: 0.6/1(1.2) KV</p> <p>Conductor Type: Stranded (Class2)/Plain copper</p> <p>Core identification: Black with printed number</p> <p>Flame Retardant: As per IEC 60332-1</p>	۳

محل مهر خریدار:

محل مهر فروشنده:

الزامات فروشنده :

- کالا میبایست نو بوده و در بسته بندی مخصوص و استاندارد تحویل خریدار گردد.
- بازدید از کارخانه سازنده و تست‌های مورد درخواست در حضور نماینده خریدار توسط فروشنده الزامی است. سازنده میبایست دارای گواهی استاندارد و جزو وندور لیست نفت باشد.
- فروشنده باید جهت کابل کنترلی ۲.۵*۲۴ (قلم اول) علاوه بر تست‌های مشخص شده در جدول ۳، تست اندازه‌گیری میزان ظرفیت خازنی کابل را نیز انجام دهد.
- ارائه دیتاشیت کابل‌های کنترلی مطابق جدول ۱ و جدول ۲، در زمان ارائه پیشنهاد فنی و تحویل کالا الزامی می‌باشد.

جدول ۱: کابل کنترلی سری ۲.۵*۲۴ و ۱۴*۲.۵ میلی متر مربع		
Item	Description	Specification
1	Type Of Cable	...
2	Applicable standard	...
3	Rated Voltage	...
4	Conductor Type/Material	...
5	Insulation Thickness (Nom)/Material	...
6	Core Identification	...
7	Overall Wrapping Tape Material/Overlap	...
8	Filler-Bedding Thick. (Nom.)/Material	...
9	Metallic Sheath Thick. (Nom.)/Material	...
10	Separation Sheath Thick. (Nom.)/Material	...
11	Armour Dia. (Nom) /Material	...
12	Outer Sheath Thick. (Nom.)/Material/Colour	...
13	Overall Diameter (Approx.)	...
14	Weight (Approx.)	...
15	Max Conductor D.C Resistance At 20 ⁰ C	...
16	Flame Retardant	...
17	Min. Temp. During Installation	...
18	Max. Pulling Tension	...
19	Min. Bending Radius At Min. Temperature	...

جدول ۲: کابل کنترلی ۲.۵*۴ میلی متر مربع

Item	Description	Specification
1	Type Of Cable	...
2	Applicable standard	...
3	Rated Voltage	...
4	Conductor Type/Material	...
5	Insulation Thickness (Nom)/Material	...
6	Core Identification	...
7	Overall Wrapping Tape Material/Overlap	...
8	Filler-Bedding Thick. (Nom.)/Material	...
9	Armour Dia. (Nom) /Material	...
10	Outer Sheath Thick. (Nom.)/Material/Colour	...
11	Overall Diameter (Approx.)	...
12	Weight (Approx.)	...
13	Max Conductor D.C Resistance At 20 ⁰ C	...
14	Flame Retardant	...
15	Min. Temp. During Installation	...
16	Max. Pulling Tension	...
17	Min. Bending Radius At Min. Temperature	...

- ارسال Test Sheet کابل‌های کنترلی مطابق جدول ۳ و جدول ۴ که در آزمایشگاه تولید کننده کابل انجام گرفته است، در زمان تحویل کالا الزامی می‌باشد. لازم بذکر است که کلیه آزمایش‌های لازم بر روی کابل‌های کنترلی باید براساس استانداردهای IEC 60502-1 انجام گردند.

جدول ۳: کابل کنترلی سربی ۲.۵*۲۴ و ۲.۵*۱۴ میلی متر مربع

Test	Standard	Result
Conductor Size (mm ²)
Conductor Construction (mm)
Cable Construction (mm ²)
Insulation Thickness (mm)
Bedding Thickness (mm)
Lead Thickness (mm)
Sheath Thickness (mm)
Cable Diameter (mm)
DC RES. Of Conductor At 20 ⁰ C (Ohm/Km)
HV Test (Core to Core)
HV Test (Core to Shield)
Hot Set Test
Single Wire Armour (mm)
Length Of Cable (m)

جدول ۴: کابل کنترلی ۴*۲.۵ میلی متر مربع

Test	Standard	Result
Conductor Size (mm ²)
Conductor Construction (mm)
Cable Construction (mm ²)
Insulation Thickness (mm)
Bedding Thickness (mm)
Sheath Thickness (mm)
Cable Diameter (mm)
DC RES. Of Conductor At 20 ^o C (Ohm/Km)
HV Test (Core to Core)
HV Test (Core to Shield)
Single Wire Armour (mm)
Length Of Cable (m)



تاریخ:

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند (سهامی عام)
فرم ارزیابی کیفی تأمین کنندگان / سازندگان / تولید کننده کالا

مناقشه عمومی یک مرحله‌ای شماره: RND-0218004-MM نام شرکت:

تحت عنوان: خرید کابل های کنترلی

A: توان مالی

ارزیابی بر اساس یکی از پارامترهای ذیل انجام می شود:

<input type="checkbox"/> متوسط مالیات سالانه	<input type="checkbox"/> اظهار نامه مالیاتی	<input type="checkbox"/> درآمد / فروش سالانه
<input type="checkbox"/> متوسط بیمه سالانه	<input type="checkbox"/> تأیید کتبی اعتبار بانکی	<input type="checkbox"/> دارائی های ثابت
میلیارد ریال	میزان توان مالی	<input type="checkbox"/> صورتهای مالی حسابرسی شده: دارد <input type="checkbox"/> ندارد
۱۰۰ <input type="checkbox"/>	۹۰ <input type="checkbox"/>	۸۰ <input type="checkbox"/>
۷۰ <input type="checkbox"/>	۶۰ <input checked="" type="checkbox"/>	امتیاز کسب شده:

حداقل امتیاز لازم: ۶۰

B: ارزیابی مشتریان قبلی، حسن سابقه و تضمین کیفیت و خدمات محصولات

مورد تأیی نیست	پارامترهای ارزیابی		کیفیت کالای مورد نظر مندرج در اسناد فنی ارائه شده
	خوب امتیاز ۳	بسیار خوب امتیاز ۴	
		*	خدمات و پشتیبانی
	*		انجام تعهدات (گارانتی)

امتیاز ۶۷

$(10 \div 15) \times 100 = 67$

C: ارزیابی تجربی

سال تأسیس:

امتیاز	سابقه	
۱۰۰	با بیش از ۱۰ سال سابقه	تولید کننده / سازنده کالا
۹۰	۵ سال تا ۱۰ سال سابقه	
۸۰ *	با کمتر از ۵ سال سابقه	
۸۰	با بیش از ۱۰ سال سابقه	تأمین کننده کالا
۷۰	۵ سال تا ۱۰ سال سابقه	
۶۰ *	با کمتر از ۵ سال سابقه	

امتیاز سازنده کالا: ۸۰

امتیاز تأمین کننده کالا: ۶۰

اولویت معیارها:

۲	A
۱	B
۲	C

فرمول: $امتیاز کل = ۳۰\% \cdot (A + C) + ۷۰\% \cdot B$

امتیاز سازنده / تولید کننده کالا: $۱۸ + ۲۷ + ۲۴ = ۶۹$

امتیاز تأمین کننده کالا: $۱۸ + ۲۷ + ۱۸ = ۶۳$

بر اساس ارزیابی مدارک فوق شرکت مذکور مورد تأیید می باشد

به دلیل عدم ارائه مدارک ذیل، شرکت مذکور مورد تأیید نمی باشد

۱- عدم ارائه مدارک مالی

۲- عدم ارائه مدارک حسن سابقه و ..

۳- عدم ارائه مدارک تجربه و سوابق مربوط

سازنده:



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند (سهامی عام)

شرکت / فروشگاه محترم مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره : RND-0218004-MM

لطفاً به منظور انجام ارزیابی کیفی آن شرکت / فروشگاه ، طبق جداول و محاسبات پیوست مدارک و مستندات ذیل را ارائه فرمایید:

۱- جهت ارزیابی توان مالی

الف : مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی حداقل یکی از موارد ذیل:

۱-الف : مالیات متوسط سالانه پرداخت شده (برگ تشخیص / قطعی مالیات عملکرد ۱۰ ساله اخیر).

۲-الف : فروش یکسال گذشته (لیست خریداران شامل نام خریدار ، شرح کالا، مبلغ کالا) مستند به قراردادهای و اسناد فروش با صورت های مالی تأیید شده.

۳-الف : مالیات متوسط سالانه مستند به اسناد مالیات های قطعی و علی الحساب پرداخت شده .

۴-الف : حداکثر تائیدیه کتبی اعتبار از طرف بانکها.

۵-الف : دارائیهای ثابت.

۶-الف متوسط بیمه سالانه (برای قراردادهای پیمانکاری).

امتیاز	فرمول
۱۰۰	$1/2 \times ES \leq RI$
۹۰	$ES \leq RI < 1/2 \times ES$
۸۰	$.8 \times ES \leq RI < ES$
۷۰	$.6 \times ES \leq RI < .8 \times ES$
۶۰	$RI < .6 \times ES$

۲- جهت ارزیابی حسن سابقه / مشتریان قبلی / تضمین کیفیت و تضمین خدمات محصولات مدارک ذیل مورد نیاز است :

الف : کیفیت کالای مورد نظر (ارائه مدارکی مبنی بر فروش کالای مورد نظر به خریداران / ارائه مدارکی مبنی بر تطابق مشخصات فنی ارائه شده از سوی فروشنده با کالای مورد نظر)

ب : ارائه استانداردها و گواهی تضمین کیفیت ساخت کالای مورد نظر فروخته شده (در صورت موجود بودن)

ج : ارائه مدارک مربوطه در خصوص دارا بودن نمایندگی

د : ارائه تائیدیه کالای فروخته شده

۳- جهت ارزیابی تجربی مدارک ذیل مورد نیاز است :

الف: ارائه اساسنامه شرکت یا پروانه کسب

ب : ارائه شماره اقتصادی / کد ملی