



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

«نوبت»

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره RND-0218044-MA

### تحت عنوان خرید دستگاه ویسکومتر چرخشی و متعلقات مربوطه

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در نظر دارد تامین موضوع صدرالاشاره را از طریق مناقصه عمومی طبق استناد مناقصه به تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید. شرکتهای متقاضی می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و شرایط شرکت در مناقصه به سایت WWW.IKORC.IR مراجعه نمایند.

#### ۱- موضوع مناقصه :

(الف) شرح مختصر:

ردیف	شماره مناقصه	موضوع مناقصه	تعداد	مبلغ برآورد(ریال)	مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(ریال)
۱	RND-0218044-MA	خرید دستگاه ویسکومتر ViscoQC ۳۰۰ چرخشی و متعلقات مربوطه	یکدستگاه	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰

(ب) تضمین مورد قبول شامل: ضمانتنامه بانکی / چک تضمینی / چک بین بانکی / واریز وجه نقد  
ج) شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

(۲) کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط میتوانند مطابق تاریخ های ذیل جهت دریافت استعلام ارزیابی به آدرس اینترنتی فوق الذکر مراجعه نمایند و پس از دریافت استناد و مطالعه آن، مستندات ارزیابی کیفی را در قالب لوح فشرده در مهلت مقرر به آدرس ذیل ارسال نمایند. بدیهی است پیشنهاد هایی که با شرایط مندرج در فراخوان اختلاف داشته وارسال مدارک مناقصه از سوی متقاضیان بعد از مهلت مقرر قابل پذیرش نمی باشد. پس از ارزیابی کیفی از متقاضیان تأیید شده جهت ادامه فرآیند مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

#### (۳) مهلت دریافت استناد:

۱-۳- مهلت دریافت استناد اعلام ارزیابی کیفی: روز شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

۲-۳- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: روز شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

(۴) نام و نشانی دستگاه مناقصه گزاره ارک، کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد-دو راهی شازند- شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند- اداره تدارکات

کالا- واحد مناقصات- آتاق ۱۱۸

تلفن تماس: ۰۳۳۴۹۲۹۱۶ (آقای جلیلیان) و ۰۳۳۴۹۲۸۴۰-۰۸۶

فکس: ۰۳۴۱۶۶۰۱۳-۰۸۶-۳۳۴۹۱۵۰۷ یا ۰۸۶-۳۳۴۹۲۸۳۵

روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

آخرین مهلت اعلام آهادگی ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ (از طریق فاکس یا ایمیل)

\*آخرین مهلت تحويل CD مدارک ارزیابی کیفی. پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ اعلام میگردد (از طریق پست)

آدرس پست الکترونیک: [PROCUREMENT@IKORC.IR](mailto:PROCUREMENT@IKORC.IR) شماره تلفن تائیدیه فاکس وایمیل ۰۸۶-۳۳۴۹۲۸۳۵



تاریخ:

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند (سهامی عام)  
فرم ارزیابی کیفی تامین گنبدگان

نام شرکت:

RND-0218044-MA

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره:

تحت عنوان: خرید دستگاه ویسکومتر چرخشی و متعلقات مربوط

A : توان مالی

ارزیابی بر اساس یکی از بارامترهای ذیل انجام می‌شود:

<input type="checkbox"/> متوسط مالیات سالانه	<input type="checkbox"/> اظهار نامه مالیاتی	<input type="checkbox"/> درآمد / فروش سالانه
<input type="checkbox"/> متوسط بیمه سالانه	<input type="checkbox"/> تأیید کتبی اعتبار بانکی	<input type="checkbox"/> دارانی های ثابت
میلیارد ریال	میزان توان مالی	<input type="checkbox"/> صورتهای مالی حسابرسی شده: دارد <input type="checkbox"/> ندارد
۱۰۰ <input type="checkbox"/>	۹۰ <input type="checkbox"/>	۸۰ <input type="checkbox"/>
۷۰ <input type="checkbox"/>	۶۰ <input checked="" type="checkbox"/>	امتیاز کسب شده: <input type="checkbox"/>

حداقل امتیاز لازم ۴۰:

B : ارزیابی مشتریان قبلی، حسن سابقه و تضمین کیفیت و خدمات محصولات

پارامترهای ارزیابی	مورد تأیی نیست	خوب	بسیار خوب	عالی	امتیاز
کیفیت کالای مورد نظر مندرج در استاد فنی ارائه شده		امتیاز ۳	امتیاز ۴	امتیاز ۵	
خدمات و پشتیبانی	*	*	*		
انجام تعهدات (کارانتی)	*				

(۱۰۰-۱۵)×۱۰۰ = ۱۴۷

امتیاز ۴

C : ارزیابی تجربی

سال تأسیس:

امتیاز	سابقه	
۱۰۰	با بیش از ۱۰ سال سابقه	تولید گنده/سازنده کالا
۹۰	۵ سال تا ۱۰ سال سابقه	
۸۰	با کمتر از ۵ سال سابقه	
۸۰	با بیش از ۱۰ سال سابقه	تامین گنده کالا
۷۰	۵ سال تا ۱۰ سال سابقه	
۶۰ *	با کمتر از ۵ سال سابقه	

امتیاز سازنده کالا: —

امتیاز تامین گنده کالا: ۴۰

اولویت معیارها:

۲	A
۱	B
۲	C

بر اساس ارزیابی مدارک فوق شرکت مذکور مورد تأیید می‌باشد

به دلیل عدم ارائه مدارک ذیل، شرکت مذکور مورد تأیید نمی‌باشد

— عدم ارائه مدارک مالی

— عدم ارائه مدارک حسن سابقه و ..

— عدم ارائه مدارک تجربه و سوابق مربوط

فرمول  $(A+C)+\% \cdot B = \text{امتیاز کل}$ 

امتیاز سازنده/تولید گنده کالا: —

امتیاز تامین گنده کالا: —



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند (سهامی عام)

شرکت / فروشگاه محترم ..... مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره : RND-0218044-MA

لطفاً به منظور انجام ارزیابی کیفی آن شرکت / فروشگاه ، طبق جداول و محاسبات پیوست مدارک و مستندات ذیل را ارائه فرمایید:

### ۱-جهت ارزیابی توان مالی

الف : مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی حداقل یکی از موارد ذیل:

۱-الف : مالیات متوسط سالانه پرداخت شده (برگ تشخیص/ قطعی مالیات عملکرد ۱۰ ساله اخیر).

۲-الف : فروش یکسال گذشته (لیست خریداران شامل نام خریدار، شرح کالا، مبلغ کالا) مستند به قراردادها و اسناد فروش با صورت های مالی تأیید شده.

۳-الف : مالیات متوسط سالانه مستند به اسناد مالیات های قطعی و علی الحساب پرداخت شده .

۴-الف : حداکثر تائیدیه کتبی اعتبار از طرف بانکها.

۵-الف : دارائیهای ثابت.

۶-الف متوسط بیمه سالانه(برای قراردادهای پیمانکاری).

امتیاز	فرمول
۱۰۰	$1/2 \times ES \leq RI$
۹۰	$ES \leq RI < 1/2 \times ES$
۸۰	$.1/4 \times ES \leq RI < ES$
۷۰	$.1/6 \times ES \leq RI < .1/4 \times ES$
۶۰	$RI < .1/6 \times ES$

۲-جهت ارزیابی حسن سابقه / مشتریان قبلی / تضمین کیفیت و تضمین خدمات محصولات مدارک ذیل مورد نیاز است :

الف : کیفیت کالای مورد نظر ( ارائه مدارکی مبنی بر فروش کالای مورد نظر به خریداران / ارائه مدارکی مبنی بر تطابق مشخصات فنی ارائه شده از سوی فروشنده با کالای مورد نظر )

ب : ارائه استانداردها و گواهی تضمین کیفیت ساخت کالای مورد نظر فروخته شده ( در صورت موجود بودن )

ج : ارائه مدارک مربوطه در خصوص دارا بودن نمایندگی

د : ارائه تائیدیه کالای فروخته شده

### ۳-جهت ارزیابی تجربی مدارک ذیل مورد نیاز است :

الف: ارائه اساسنامه شرکت یا پروانه کسب

ب : ارائه شماره اقتصادی / کد ملی

## مشخصات فنی و اطلاعات مربوط

ردیف	شرح کالا	واحد	مقدار
۱	<p><b>VISCOQC 300</b>  <b>Rotational Viscometers</b>  <b>Multi-Point measurements on 7" color touchscreen</b></p> <p>اندازه گیری ویسکوژیته انواع مختلف قیر طبق استاندارد</p> <p>Fully compliance with ASTM D4402and AASHTO T316</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viscosity ranger : 1.3 mPa.s to 40,000,000 mPa.s</li> <li>- Temperature range: 25 °C to +300 °C</li> <li>- Speed range : 0.01 to 250 rpm</li> <li>- Accuracy : ± 0.1% full scale range</li> <li>- Repeatability : ± 0.2%</li> </ul> <hr/> <p>- دارای <b>Tru Mode</b> ویسکومتر باید دارای سیستم اتوماتیک انتخاب سرعت مناسب با نمونه منظور رسیدن به گشتاور ۸۰ تا ۹۰٪ باشد.</p> <p>- دارای <b>TruSine</b> ویسکومتر باید دارای سیستم چکاپ اتوماتیک بیرینگ باشد.</p> <p>- دارای <b>T-Ready</b> ویسکومتر باید از رسیدن دمای نمونه به دمای آزمایش(توسط کنترل دمایی) اطمینان حاصل نموده و سگس تست را آغاز نماید.</p> <p>- <b>Toolmaster</b>- سیستم شناسایی اتوماتیک اسپیندل و اعلام خطأ در صورت انتخاب اسپیندل نا مناسب با ویسکوژیته نمونه.</p> <p>- دارای <b>Magnetic coupling</b> تمامی اسپیندل ها باید با یک دست و بدون هر گونه پیچ و به صورت مغناطیسی متصل /برداشته شود.</p> <p>- <b>Digital Leveling-</b> سیستم تراز دیجیتال بدون تراز حباب دار چشمی به منظور تنظیم تراز با بالاترین دقیقت USB از طریق دستگاه باید قابلیت اتصال موس و کیبورد را داشته باشد</p> <p>رابط کاربری : ویسکومتر باید دارای صفحه نمایشگر رنگی لمسی ۷ اینچی با کاربری آسان حتی با دستکش باشد.</p>	دستگاه	۱

١	عدد	Temperature Device - Temperature range : 25 to 300 °C - Temperature Stability : 0.1 °C	٢
١	عدد	B-SC4-21	٣
١	عدد	B-SC4-27	٤
١	عدد	ViscoQC 300 LICENSE	٥
١		VISCOSITY STANDARD	٦
١		Extension Link      Pack of 5	٧
١		Disposable Cup      Pack of 100	٨

#### الزمات فروشندہ :

- آخرین وزن مطابق با مشخصات فنی
- ۱۰ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش