



آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره RNP-0305126-ME

تحت عنوان خرید بالابر هیدرولیکی تلسکوپی با متعلقات کامل به همراه کامیون شاسی ۸ تن

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در نظر دارد تامین موضوع صدرالاشاره را از طریق تجدید مناقصه عمومی طبق استاناد مناقصه به تولید کننده / سازنده واجد شرایط واگذار نماید. شرکتهای متقاضی می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و شرایط شرکت در مناقصه به سایت WWW.IKORC.IR مراجعه نمایند.

۱- موضوع مناقصه :

الف) شرح مختصر:

ردیف	شماره مناقصه	موضوع مناقصه	تعداد	مبلغ برآورد(ریال)	مبلغ فرآیند ارجاع کار(ریال)
۱	RNP-0305126-ME	خرید بالابر هیدرولیکی تلسکوپی با متعلقات کامل	یک دستگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
		خرید کامیون شاسی ۸ تن جهت نصب تجهیزات بالابر	یک دستگاه		

ب) تضمین مورد قبول شامل: ضمانتنامه بانکی / چک تضمینی / چک بین بانکی / واریز وجه نقد
ج) شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

(۲) کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط میتوانند مطابق تاریخ های ذیل جهت دریافت استعلام ارزیابی به آدرس اینترنتی فوق الذکر مراجعه نمایند و پس از دریافت استناد و مطالعه آن، مستندات ارزیابی کیفی را در قالب لوح فشوده در مهلت مقرر به آدرس ذیل ارسال نمایند. بدیهی است پیشنهاد هایی که با شرایط مندرج در فراخوان اختلاف داشته وارسال مدارک مناقصه از سوی متقاضیان بعد از مهلت مقرر قابل پذیرش نمی باشد. پس از ارزیابی کیفی از متقاضیان تأیید شده جهت ادامه فرآیند مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

(۳) مهلت دریافت استناد:

۱-۳- مهلت دریافت استعلام ارزیابی کیفی: روز شنبه ۱۴۰۳ / ۰۷ / ۰۷

۲-۳- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: روز شنبه ۱۴۰۳ / ۰۷ / ۱۴

(۴) نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: ارک، کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد-دو راهی شازند- شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند- اداره تدارکات کالا- واحد مناقصات- اتاق ۱۱۸

تلفن تماس: ۰۸۶-۳۳۴۹۲۸۴۰ و ۰۸۶-۳۳۴۹۲۹۱۶

فکس: ۰۸۶-۳۴۱۶۶۲۴۳ یا ۰۸۶-۳۴۱۶۶۰۱۳

روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

آخرین مهلت اعلام آمادگی ۱۴۰۳ / ۰۷ / ۰۷ (از طریق فاکس یا ایمیل)

* آخرین مهلت تحويل CD مدارک ارزیابی کیفی پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۱۴۰۳ / ۰۷ / ۱۴ اعلام می گردد (از طریق پست)

آدرس پست الکترونیکی PROCUREMENT@IKORC.IR شماره تائیدیه فاکس و ایمیل ۰۸۶-۳۳۴۹۲۸۳۰



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند (سهامی عام)

شرکت / فروشگاه محترم مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره : RNP-0305126-ME

لطفاً به منظور انجام ارزیابی کیفی آن شرکت / فروشگاه ، طبق جداول و محاسبات پیوست مدارک و مستندات ذیل را

ارائه فرمایید:

۱- جهت ارزیابی توان مالی

الف : مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی حداقل یکی از موارد ذیل :

۱- الف : مالیات متوسط سالانه پرداخت شده (برگ تشخیص / قطعی مالیات عملکرد ۱۰ ساله اخیر).

۲- الف : فروش یکسال گذشته (لیست خریداران شامل نام خریدار، شرح کالا، مبلغ کالا) مستند به قراردادها و استناد فروش با صورت های مالی تأیید شده.

۳- الف : مالیات متوسط سالانه مستند به استناد مالیات های قطعی و علی الحساب پرداخت شده .

۴- الف : حداکثر تائیدیه کتبی اعتبار از طرف بانکها.

۵- الف : دارائیهای ثابت.

۶- الف متوسط بیمه سالانه(برای قراردادهای پیمانکاری).

امتیاز	فرمول
۱۰۰	$1/2 \times ES \leq RI$
۹۰	$ES \leq RI < 1/2 \times ES$
۸۰	$.1/8 \times ES \leq RI < ES$
۷۰	$.1/6 \times ES \leq RI < .1/8 \times ES$
۶۰	$RI < .1/6 \times ES$

۲- جهت ارزیابی حسن سابقه / مشتريان قبلی / تضمین کیفیت و تضمین خدمات محصولات مدارک ذیل مورد نیاز است :

الف : کیفیت کالای مورد نظر (ارائه مدارکی مبنی بر فروش کالای مورد نظر به خریداران / ارائه مدارکی مبنی بر تطابق مشخصات فنی ارائه شده از سوی فروشنده با کالای مورد نظر)

ب : ارائه استانداردها و گواهی تضمین کیفیت ساخت کالای مورد نظر فروخته شده (در صورت موجود بودن)

ج : ارائه مدارک مربوطه در خصوص دارا بودن نمایندگی

د : ارائه تائیدیه کالای فروخته شده

۳- جهت ارزیابی تجربی مدارک ذیل مورد نیاز است :

الف: ارائه اساسنامه شرکت یا پروانه کسب

ب : ارائه شماره اقتصادی / کد ملی



شرکت بالایش نفت امام خمینی (ره) شازند (سهامی عام)
فرم ارزیابی کیفی تولید کننده کالا / سازندگان / تولید کننده کالا

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره: RNP-0305126-ME

تحت عنوان: خرید بالابر هیدرولیکی تلسکوپی با منتعلقات کامل به همراه کامیون شاسی ۸ تن

A : توان مالی

ارزیابی بر اساس یکی از بارامترهای ذیل انجام می‌شود:

<input type="checkbox"/> متوسط مالیات سالانه	<input type="checkbox"/> اظهار نامه مالیاتی	<input type="checkbox"/> درآمد / فروش سالانه
<input type="checkbox"/> متوسط بیمه سالانه	<input type="checkbox"/> تأیید کتبی اعتبار بانکی	<input type="checkbox"/> دارائی‌های ثابت
میلیارد ریال	میزان توان مالی	<input type="checkbox"/> صورتهای مالی حسابرسی شده: دارد <input type="checkbox"/> ندارد
۱۰۰ <input type="checkbox"/>	۹۰ <input type="checkbox"/>	۸۰ <input type="checkbox"/> ۷۰ <input type="checkbox"/> ۶۰ <input checked="" type="checkbox"/> امتیاز کسب شده:

حداقل امتیاز لازم: ۶۰

B : ارزیابی مشتریان قبلی، حسن سابقه و تضمین گیفیت و خدمات محصولات

پارامترهای ارزیابی	امتیاز ۵	امتیاز ۴	امتیاز ۳	امتیاز ۲	امتیاز ۱	مورد تایی نیست
گیفیت کالای مورد نظر مندرج در استاد فنی ارائه شده	*					
خدمات پشتیبانی		*				
انجام تعهدات (گارانتی)			*			

(۱۰۰ × ۱۰ = ۹۰ × ۱۰ = ۶۰)

امتیاز ۶۰

C : ارزیابی تجربی

سال تأسیس:

امتیاز	سابقه	
۱۰۰	بایش از ۱۰ سال سابقه	
۹۰	۵ سال تا ۱۰ سال سابقه	تولید کننده / سازندگان کالا
۸۰ *	با کمتر از ۵ سال سابقه	
۸۰	بایش از ۱۰ سال سابقه	
۷۰	۵ سال تا ۱۰ سال سابقه	تأمین کننده کالا
۶۰	با کمتر از ۵ سال سابقه	

امتیاز سازنده / تولید کننده کالا: ۸۰

امتیاز تأمین کننده کالا: —

بر اساس ارزیابی مدارک فوق شرکت مذکور مورد تأیید می‌باشد <input type="checkbox"/>	اوپریت معیارها:
<input type="checkbox"/> به دلیل عدم ارائه مدارک ذیل، شرکت مذکور مورد تأیید نمی‌باشد	
<input type="checkbox"/> ۱ - عدم ارائه مدارک مالی	
<input type="checkbox"/> ۲ - عدم ارائه مدارک حسن سابقه و ..	
<input type="checkbox"/> ۳ - عدم ارائه مدارک تجربه و سوابق مربوط	

$$\text{فرمول} \quad A + C + 30\% \cdot B = \text{امتیاز کل}$$

امتیاز سازنده / تولید کننده کالا: ۹۰

امتیاز تأمین کننده کالا:

بررسی کننده:

مشخصات فنی و اطلاعات مربوط به خریدار:

ردیف	شرح کالا	واحد	مقدار
۱	بالابر هیدرولیکی تلسکوپی با متعلقات کامل	دستگاه	یک
۲	کامیون شاسی ۸ تن جهت نصب تجهیزات بالابر	دستگاه	یک

الزامات فروشنده:

- کالا نو باشد و بسته بندی آن می‌بایست بصورت استاندارد انجام گردد.
- مدت زمان گارانتی ۱۸ ماه پس از تحویل کالا می‌باشد
- دوره تضمین خدمات پس از فروش ۱۰ سال در نظر گرفته شود
- انتقال مالکیت رسمی خودرو به نام خریدار ، فاقد موانع قانونی باشد و همچنین خودرو موصوف وفق مستندات صفر کیلومتر باشد و پس از تایید مکتوب مراتب فوق توسط یک کارشناس خبره ، اخذ مجوز های لازم صورت پذیرد.
- وجود کاربری متناسب جهت خودرو بر عهده فروشنده می‌باشد.

محل مهر خریدار:

محل مهر فروشنده:

مشخصات فنی تجهیزات بالابر هیدرولیکی تلسکوپی مجهز به جیب	ردیف
تجهیزات سبد: جنس سبد/فایبر گلاس F.R.Pfiber-reinforced plastics و عایق کامل در نظر گرفته شود.	۱
ابعاد سبد: ۱۰۳*۷۰*۱۱۰ (طول, عرض, ارتفاع) سانتی متر	۲
ظرفیت سبد: ۲۰۰ کیلوگرم (۴۰+ نفر)	۳
تجهیزات دوران: گیربکس افزاینده گشتاور با محرک هیدرومотор	۴
زاویه دوران ۱۸۰ درجه (درجه به راست و ۹۰ درجه به چپ)	۵
مجهز به سیستم تعادل اتوماتیک هیدرولیکی با سیکل بسته	۶
حداکثر ارتفاع کاری ۲۲ متر / ارتفاع از کف سبد ۲۰ متر / دسترسی جانبی ۱۰/۵ متر	۷
زاویه مانور بوم ها صفر الی +۸۰ درجه / زاویه دوران بالابر ۳۶۰ درجه (درجه به چپ و راست)	۸
بوم های تلسکوپی: طول کاملا باز ۱۳/۹۵ متر / طول کاملا بسته ۵/۵۵ متر	۹
سیستم بالبرنده / جک هیدرولیک دو طرفه	۱۰
سیستم تلسکوپ / جک هیدرولیک دو طرفه و سیستم سیم بکسل	۱۱
سیستم هیدرولیک / پمپ دندۀ ای با پوسته چدن کوپله مستقیم	۱۲
وضعیت کنترل / الکترو هیدرولیک (تابلو کنار شاسی ویژه فرمان به ثابت کننده ها و بالابر، تابلو فرمان داخل سبد ویژه فرمان به بالابر)	۱۳
ثابت کننده ها/ ثابت کننده ها بصورت H چهار عدد هیدرولیکی دو طرفه	۱۴
تجهیزات ایمنی: تابلوهای فرمان به کلید توقف اضطراری / تجهیز سبد به قلاب و کمربند ایمنی با سیستم ضد شوک	۱۵
مجهز به میکروسوئیچ های کنترل فرمان اشتباه / مجهز به پمپ برقی اضطراری / چراغ گردون از نوع LED	۱۶
طراحی، تولید و تست بالابر مطابق استاندارد HSIRI 12532/ANST-A92.2(EN280)	۱۷
نصب بالابر بر روی خودرو مطابق استاندارد ملی ISIRI 11889	۱۸
دارای پلاک و گواهی کیفیت از شرکت بازرگانی و کیفیت کنترل و استاندارد ایران	۱۹
جهت شماره گذاری خودرو مجوزات مربوطه از سازمان ملی استاندارد و سازمان صنعت معدن و تجارت را داشته باشد.	۲۰
نصب جیب و میل تعادل به طول ۲.۴ متر	۲۱

ردیف	مشخصات فنی کامیون شاسی ۸ تن
۱	کامیون هیوندای تیپ HD78 سیستم محرک ۴*۲
۲	حداکثر بار مجاز فنی روی محورها(محورهای جلو ۳۲۰۰ و محورهای عقب ۴۸۰۰ کیلوگرم جمما ۸۰۰۰ کیلوگرم)
۳	موتور:مدل HYUNDAI-D4DD مجهز به توربو شارژ دایتر کولر/چهار سیلندر خطی /بورو ۴
۴	حجم موتور ۳۹۰۷ سی سی/حداکثر توان موتور ۱۴۰ اسب در ۲۸۰۰ دور در دقیقه
۵	سیستم ترمز / هیدرولیک با دومدار مستقل کاسه ای /مجهز به ABS+EBD
۶	سیستم برق: باتری 24V-90AH 24V-40A دینام استارت 24V-40A
۷	سیستم کلاچ و گیربکس: نوع تک صفحه ای بدون آزبست/ MYMOS MO3555
۸	تجهیزات : شیشه های برقی و قفل مرکزی /سیستم تهویه مطبوع اطاق /آئینه بغل های گرمند دار/ PTO
۹	سایز تایرها: 7.50R*16-12PR

الزامات بازرگانی فنی:

■ پس از تاییدیه اولیه فنی مبنی بر توانایی شرکت سازنده الزامات خرید/ساخت به شرح ذیل می‌باشد:

۱- رعایت کلیه الزامات بیان شده در استانداردهای طراحی BS ASME

۲- معرفی و ارائه آخرین ویرایش استاندارد طراحی و ساخت.

۳- ارائه شناسنامه فنی و گواهینامه تست‌های مکانیکی قطعاتی نظیر سیستم هیدرولیک

۴- ارائه ITP قبل از شروع فرایند ساخت به بازرگانی فنی خریدار جهت بررسی و تایید.

۵- شرکت سازنده قبل از شروع فرایند ساخت مدارک زیر را به تایید بازرگانی فنی خریدار برساند:

Q.C Plan -

N.D.T Procedure -

W.P.S & P.Q.R -

Painting Procedure -

Welders Qualification Certificate -

material Certificate -

۶- بازرگانی حین ساخت توسط کارشناسان بازرگانی فنی خریدار انجام می‌شود.

۷- با توجه به اینکه کلیه بازرگانی‌های قبل، حین و بعد ساخت در محل انجام پروژه توسط بازرگان خریدار انجام می‌گردد،
همانگی و امکانات لازم جهت انجام این امور توسط فروشنده صورت پذیرد.

۸- تست نهایی دستگاه در حضور کارشناسان اداره بازرگانی فنی خریدار در محل کارخانه فروشنده انجام می‌گردد.

۹- ارائه گواهینامه اولیه بازرگانی فنی تست بار و سلامت دستگاه توسط شرکت بازرگانی شخص ثالث مورد تایید اداره بازرگانی فنی
خریدار.(در زمان تحويل تجهیز)

۱۰- ارائه خمامنت و دوره نگهداری به مدت لازم(با نظر اداره تعمیرات برق خریدار و با توجه به شرایط کاری دستگاه)

شماره صفحه :

اسناد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره: RNP-0305126-ME

۱۱- ارائه Final Book حاوی دستورالعمل های تعمیر و نگهداری، اپراتوری، بازرگانی های دوره ای و سایر مدارک مورد نیاز.(در زمان تحويل تجهيز)

محل مهر خریدار:

محل مهر فروشنده:

الزامات ایمنی برای خرید بالابر هیدرولیکی تلسکوپی به همراه کامیون

- ۱- دستگاه مجهز به چراغ گردان سرتاسری بر روی کابین جلو و ادوات هشداری شنیداری و دیداری باشد. این ادوات عبارتند از :
- بوق دندۀ عقب - چراغ ها - چراغ راهنمایی
 - بالابر مجهز به سیستم عدم بالابری در صورت بارگیری بیش از حد ظرفیت باشد.
 - برچسب های شبرنگ و علائم ایمنی بر روی بدنه ، جک ها و بر روی سبد بالابر نصب گردد.
 - بالابر مجهز به ادوات ایمنی(safety devices) باشد. این ادوات عبارتند از :
 - کپسول اطفا حریق و جعبه کمک های اولیه
 - باد سنج جهت سنجش سرعت و جهت باد
 - نشان دهنده سطح بالابر جهت تراز کردن بالابر به هنگام جک زدن و عملیات باربرداری
 - شناسنامه و مشخصات فنی تجهیزات روی بدنه بالابر نصب گردد.
 - مشخصات سبد به شرح ذیل می باشد
 - درب سبد دارای قفل کشویی و به سمت داخل باز و بسته شود
 - شناسنامه و مشخصات سبد بر روی سبد نصب گردد.
 - رنگ آمیزی سبد متضاد با رنگ استراکچر و سازه های شرکت باشد.
 - پوشش ضد لغزش در کف سبد استفاده شود.
 - در سرتاسر قسمت بالایی سبد ، هندریل لوله ای به عنوان دستگیره جهت ایستادن افراد نصب گردد.
 - ایجاد لبه بر روی کفی بالابر جهت نگهداری بار و متريال در برابر سقوط در نظر گرفته شود.
 - تابلوهای کنترل برق دارای کلید قطع کن اضطراری باشد.
 - نصب تابلوی فرمان در سبد به منظور کنترل هدایت از داخل سبد وجود داشته باشد.
 - دستگاه مبایست مورد تائید اداره ملی استاندارد قرار گرفته و کلیه گواهینامهها و مدارک مرتبط آن موجود باشد.
 - بالابر می بایست دارای کتابچه راهنمای جهت تعمیرات ، نگهداری و کاربری ایمن باشد.
 - طراحی ، تولید ، بازرگانی و تست بالابر مطابق با استاندارد ملی ایران 12532 ISIRI باشد.
 - نصب بالابر بر روی خودرو مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 1889 ISIRI