



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند (سهامی عام)

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره: RND-0218008-MD

تحت عنوان خرید (بهمراه قطعات یدکی) PART FOR “VOITH” I/F CONVERTER

چاپ نوبت اول: ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ روزنامه اعتماد

چاپ نوبت دوم: ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ روزنامه اعتماد

*** مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی و اعلام آمادگی: روز پنج شنبه مورخ**

۱۴۰۳/۱۰/۲۷ و آخرین مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: روز پنج شنبه مورخ

۱۴۰۳/۱۱/۱۱

ارسال CD ارزیابی کیفی الزامی می باشد.

شماره فاکس: ۰۸۶-۳۴۱۶۶۰۱۳

اخذ تاییدیه ۳۳۴۹۲۸۳۵-۰۸۶

آدرس ایمیل: procurement@ikorc.ir



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند (سهامی عام)

شرکت / فروشگاه محترم تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره: RND-0218008-MD

لطفاً به منظور انجام ارزیابی کیفی آن شرکت / فروشگاه ، طبق جداول و محاسبات پیوست مدارک و مستندات ذیل را ارائه فرمایید:

۱- جهت ارزیابی توان مالی

الف : مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی حداقل یکی از موارد ذیل:

- ۱-الف : مالیات متوسط سالانه پرداخت شده (برگ تشخیص / قطعی مالیات عملکرد ۱۰ ساله اخیر).
 - ۲-الف : فروش یکسال گذشته (لیست خریداران شامل نام خریدار ، شرح کالا، مبلغ کالا) مستند به قراردادهای و اسناد فروش با صورت های مالی تأیید شده.
 - ۳-الف : مالیات متوسط سالانه مستند به اسناد مالیات های قطعی و علی الحساب پرداخت شده .
 - ۴-الف : حداکثر تائیدیه کتبی اعتبار از طرف بانکها.
 - ۵-الف : دارائیهای ثابت.
 - ۶-الف متوسط بیمه سالانه (برای قراردادهای پیمانکاری).
 - ۷-الف صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی مورد تأیید .
- تبصره : ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده (بند ۷-الف) در خصوص معاملاتی که مبلغ آن بیش از ۱۰ برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامیست .

ب: نحوه ارزیابی و امتیاز دهی توان مالی :

(مالیات متوسط سالانه $\times 100$ / فروش یک سال گذشته / تائیدیه کتبی اعتبار بانکی) = RI برآورد = ES

امتیاز	فرمول
۱۰۰	$1/2 \times ES \leq RI$
۹۰	$ES \leq RI < 1/2 \times ES$
۸۰	$0.8 \times ES \leq RI < ES$
۷۰	$0.6 \times ES \leq RI < 0.8 \times ES$
۶۰	$RI < 0.6 \times ES$

۲- جهت ارزیابی حسن سابقه / مشتریان قبلی / تضمین کیفیت و تضمین خدمات محصولات مدارک ذیل مورد نیاز است :

- الف : کیفیت کالای مورد نظر (ارائه مدارکی مبنی بر فروش کالای مورد نظر به خریداران / ارائه مدارکی مبنی بر تطابق مشخصات فنی ارائه شده از سوی فروشنده با کالای مورد نظر)
- ب : ارائه استانداردها و گواهی تضمین کیفیت ساخت کالای مورد نظر فروخته شده (در صورت موجود بودن)
- ج : ارائه مدارک مربوطه در خصوص دارا بودن نمایندگی
- د : ارائه تائیدیه کالای فروخته شده

۳- جهت ارزیابی تجربی مدارک ذیل مورد نیاز است :

- الف: ارائه اساسنامه شرکت یا پروانه کسب
- ب : ارائه شماره اقتصادی / کد ملی



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند (سهامی عام)
فرم ارزیابی کیفی سازندگان کنندگان / تولید کنندگان کالا

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره: RND-0218008-MD

تحت عنوان خرید (بهمهراه قطعات یدکی) I/F CONVERTER “VOITH” PART

A : توان مالی

ارزیابی بر اساس یکی از پارامترهای ذیل انجام می شود :

☐ در آمد / فروش سالانه	☐ اظهار نامه مالیاتی	☐ متوسط مالیات سالانه
☐ دارائی های ثابت	☐ تأیید کتبی اعتبار بانکی	☐ متوسط بیمه سالانه
☐ صورتهای مالی حسابرسی شده : دارد ☐ ندارد	میزان توان مالی	میلیارد ریال
امتیاز کسب شده : * ۶۰ ☐ ۷۰ ☐ ۸۰ ☐ ۹۰ ☐ ۱۰۰ ☐		

حداقل امتیاز لازم : ۶۰

B : ارزیابی مشتریان قبلی ، حسن سابقه و تضمین کیفیت و خدمات محصولات

پارامترهای ارزیابی	عالی امتیاز ۵	بسیار خوب امتیاز ۴	خوب امتیاز ۳	مورد تأیید نیست
کیفیت کالای مورد نظر مندرج در اسناد فنی ارائه شده		*		
خدمات و پشتیبانی			*	
انجام تعهدات (گارانتی)			*	

امتیاز ۶۷

C : ارزیابی تجربی

سال تأسیس :

امتیاز	سابقه	
۱۰۰	با بیش از ۱۰ سال سابقه	تولید کننده / سازنده کالا
۹۰	۵ سال تا ۱۰ سال سابقه	
۸۰	با کمتر از ۵ سال سابقه	
۸۰	با بیش از ۱۰ سال سابقه	تأمین کننده کالا
۷۰	۵ سال تا ۱۰ سال سابقه	
۶۰ *	با کمتر از ۵ سال سابقه	

امتیاز سازنده کالا : ---

امتیاز تأمین کننده کالا : ۶۰

اولویت معیارها :

۲	A
۱	B
۲	C

فرمول $40\%(A+B) + 30\% =$ امتیاز کل

امتیاز سازنده / تولید کننده کالا : -

امتیاز تأمین کننده کالا : ۶۳

- بر اساس ارزیابی مدارک فوق شرکت مذکور مورد تأیید می باشد ☐
- به دلیل عدم ارائه مدارک ذیل ، شرکت مذکور مورد تأیید نمی باشد ☐
- ☐ ۱- عدم ارائه مدارک مالی
 - ☐ ۲- عدم ارائه مدارک حسن سابقه و ..
 - ☐ ۳- عدم ارائه مدارک تجربه و سوابق مربوط

بررسی کننده :



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) ساندیس

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره RND-0218008-MD
تحت عنوان خرید (بهمراه قطعات یدکی) PART FOR “VOITH” I/F CONVERTER

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند در نظر دارد تامین موضوع صدرالاشاره را از طریق مناقصه عمومی طبق اسناد مناقصه به تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و شرایط شرکت در مناقصه به سایت WWW.IKORC.IR مراجعه نمایند.

۱- موضوع مناقصه :

الف) شرح مختصر:

ردیف	شماره مناقصه	موضوع مناقصه	تعداد	مبلغ برآورد	مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)
1	RND-0218008-MD (تجدید)	PART FOR “VOITH” I/F CONVERTER (بهمراه قطعات یدکی)	17NO.	۲۸۳/۵۴۵/۷۱۷/۲۰۰	۳/۲۱۳/۴۵۷/۱۷۲

ب) تضمین مورد قبول شامل : ضمانتنامه بانکی / چک تضمینی / چک بین بانکی / واریز وجه نقد

ج) شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

۲) کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط میتوانند مطابق تاریخ های ذیل جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی به آدرس اینترنتی فوق الذکر مراجعه نمایند و پس از دریافت اسناد و مطالعه آن ، مستندات ارزیابی کیفی را در قالب لوح فشرده در مهلت مقرر به آدرس ذیل ارسال نمایند . بدیهی است پیشنهاد هایی که با شرایط مندرج در فراخوان اختلاف داشته و ارسال مدارک مناقصه از سوی متقاضیان بعد از مهلت مقرر قابل پذیرش نمی باشد. پس از ارزیابی کیفی از متقاضیان تأیید شده جهت ادامه فرآیند مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

۳) مهلت دریافت اسناد :

۳-۱- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷

۳-۲- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱

۴) نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اراک، کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد- دو راهی سازند- شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند - اداره تدارکات کالا- اتاق ۱۲۰

تلفن تماس: ۰۸۶۳۳۴۹۲۹۰۹-۸۴۰

فکس: ۰۸۶-۳۴۱۶۶۰۱۳ یا ۰۸۶-۳۳۴۹۱۵۰۷

روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند

رقم البند ITEM NO	شماره طبقه بندی کالا MESC NO	شرح کالا DESCRIPTION	مقدار REQUIREMENT	الزمن تقريبي قيم VALUE (EST)	ملاحظات REMARKS
		PART FOR "VOITH"			
1	59.00.00.000.0	DESCRIPTION : I/F CONVERTER			
		TYPE : SMR A51432 INPUT PRESSURE 25 BAR			
		P/N : 22000026910	1	400000 € (يورو)	
2	59.00.00.000.0	DESCRIPTION : SET OF SEALS			
		P/N : 2200002941004	10	400 € (يورو)	
3	59.00.00.000.0	DESCRIPTION : CYLINDER INCL. SEALS			
		P/N : 2200002941003	1	2000 € (يورو)	
4	59.00.00.000.0	DESCRIPTION : ELECTRONIC STROKE MEASUREMENT			
		P/N : 2200002941002	3	3600 € (يورو)	
5	59.00.00.000.0	DESCRIPTION : HYDRAULIC PILOT VALVE&SEALS			
		P/N : 2200002941001	2	1600 € (يورو)	
		FV-15C026 & 15C027 & 15C028			


	DATENBLATT / DATA SHEET		KENNWORT/ CODE WORD ARAAX
	Abblaseregelventile Blow Off Control Valves		AUFTRAG-NR/ ORDER NO. H. 0200007.02
BG./SUB.ASS.:	Mat.-Nr.: 10459629		

01	MESSTELLEN-NR. TAG- NO.	FV 15C026, FV 15C027, FV15C028				1	44	EINBAULAGE VENTIL INSTALLAT. POSITION VALVE	HORIZONTAL		
02	FABRIKAT MANUFACTURER	Pruss					45	EINBAULAGE ANTRIEB INSTALLAT. POSITION ACTUAT.	VERTICAL		
03	TYP DESIGN TYP	BR 300					46				
04	DN-GEHÄUSE / DN-ROHR AUSG BODY - SIZE / PIPE-SIZE OUTLET	24"					47	STELLANTRIEBSTYP HERSTELL. TYPE OF ACTUATOR MANUFACT.	X	Hydraulik VOITH	
05	DRUCKSTUFE RATING	150 lbs					48	STELLANTRIEBSTYP TYPE OF ACTUATOR	SMR-A51421		2
06	BAULÄNGE / DICHTLEISTE LENGTH OF DIM. / JOINT FACE	1450 mm					49	OEFFNUNGSBEREICH VALVE OPENING			
07	FLANSCHNORM NORM OF FLANGE	ANSI B16.5 , RF					50	STELLUNG BEI ÖLAUSFALL OIL FAILS VALVE TO	SPRING TO OPEN		
08	AUSFÜHRUNG VERSION	FLANGE					51	ERFORDERLICHER ÖLDRUCK OIL SUPPLY REQUIRED	12 barg		
09							52	ÖLMENGE / HUB OIL LOAD FOR ONE STROKE	8,5 l/Hub		
10	LECKRATE - LECKDURCHFLUSS SHUTOFF CLASSIFICATION	Class IV					53	ÖLANSCHLUß DES ANTRIEBS OIL CONNECTION OF ACTUATOR	G1/2" , G1"		
11	ARMATUR - KENNLINIE VALVE - CHARACTERISTIC	linear					54				
12	DIFFUSOR (einstufig) DIFFUSOR						55	ÖLMENGE OIL LOAD			
13	WIRKUNGSSINN WORKING DIRECTION	FO					56	3/2-PNEUM. WEGEVENTIL 3/2-WAY-PNEUM. -VALVE			
14	SITZ - AUSFÜHRUNG SEAT VERSION	metal					57	STELLUNGSREGELER TYP POSITIONER TYPE	X	VOITH- hydr. /elektr.	
15	KEGELGRÖSSE/ SITZWEITE CONE DIA. / SEAT DIA.	500 mm					58	TYP TYPE	-----		x
16	KVS -WERT KVS VALUE	4500 m³/h					59	SIGNAL ZU STELLUNGSREGELER SIGNAL TO THE POSITIONER	4 – 20 mA		
17	REGELUNGS-AUFGABE CONTROL SERVICE	Controlling					60	SIGNAL OFFEN / GESCHLOSSEN SIGNAL OPEN / CLOSED	4 mA	20 mA	
18	MEDIUM FLOWING MEDIA	Air					61	ÖL / ELEKTR. ANSCHLUSS OIL / ELECTR. CONNECTION	----	M20 x 1,5	
19	KAPPA KAPPA	MOLGEWICHT MOL.-WEIGHT	1,40	28,4 kg/kmol			62	STELLUNGSRÜCKMELDUNG POSITION TRANSDUCER	4 – 20 mA		
20	NORM DICHT SPEC. GRAVITY	1,260 kg / Nm³					63	Versorgungsspannung SUPPLY VOLTAGE	24 VDC		
21							64	SCHUTZART ENCLOSURE	IP 65		
22							65	MAGNETVENTIL SOLENOID VALVE	---		
23			100 %	130 %	100%ige Öffnung		66	TYP TYPE			
24	NORM-VOLUMENSTROM SPEC. -FLOW RATE	kg / h	200955	261242	274970		67	MECH. / ELEKTR. ANSCHLUSS MECH. / ELECTR. CONNECTION			
25	EINTRITTS-DRUCK INLET PRESSURE	1	bara	4,3	4,3	4,3	68	SPANNUNG VOLTAGE			
26	AUSTRITTS-DRUCK OUTLET PRESSURE	2	bara	2,1	2,1	2,1	69	SCHUTZART ENCLOSURE			
27	EINTRITTSTEMPERATUR INLET TEMPERATURE	1	°C	251	251	251	70	ENDSCHALTER LIMIT SWITCH	X	P & F	
28	AUSTRITTSTEMPERATUR OUTLET TEMPERATURE	2	°C	251	251		71	AUF / ZU OPEN / CLOSED	X	X	
29	DIFFERENZDRUCK FÜR ANTR. DIFFERENCE PRESSURE ACTUA.	kg/cm²	4,5				72	TYP TYPE	EExi / NCB2GM 35-N		
30	ZEIT FÜR ÖFFNEN TIME OF OPENING	< 1,5 sec. ; Trip < 1,0 sec.					73	SCHUTZART / ELEKTR. ANSCHL. ENCLOSURE / ELEKTR. CONN.	IP 65	M20 X 1,5	
31	ZEIT FÜR /SCHLIESSEN TIME OF CLOSING	10 – 20 sec. adjust.					74	ÖLDRUCK MIN./MAX OIL PRESSURE MIN./MAX	10 / 16	-----	
32							75	ÖLANSCHLUSS EIN / AUS OIL CONNECTION IN / OUT	G1/2"	G1"	
33	SITZ / DICHTRING WERKSTOFF SEAT / SEAL RING MATERIAL	1.4122					76	LUFTANSCHLUSS EING. / AUSG. AIR -CONNECT. INLET / OUTLET			
34	SPINDEL SPINDEL	1.4122					77	ROHRLEITUNGSMATERIAL PIPING MATERIAL	SST , Swagelok		
35	SCHEIBE DISK	----					78	SCHNELLENTLÜFTUNGSVENTIL QUICK VENTING VALVE			
36	STOPFBUCHSENPACKUNG STUFFING BOX PACKING	Graphite					79	DROSSELVENTIL THROTTLE VALVE			
37	ARMATURENGEHÄUSE WALVE BODY	GS-C25					80	MATERIAL-/ FUNKTI. ZEUGNISSE MAT.-/ FUNCT. CERTIFICATES	DIN EN 10204-3.1		
38	BUNTMETALLFREI FREE OF NONFERROUS ALLOYS	Yes					Allowable pressure / Temp. Ps = 10 bara / Ts = 300°C x = bitte angeben (pls. indicate) (for SIL instruction see page 23) (Ex-Schutz berücksichtigen)				
39	FALTENBALGABDICHTUNG / MAT. BELLOW SEALS / MATERIAL	Nein / no									
40	BOM										
41	GEWICHT VENTILWEIGHT VALVE	Approx. 2700 kg									
42	SCHALLDRUCKPEGEL SOUND PRESSURE LEVEL	< 97,3 dB(A)									
43	PAINTING	RAL 9006 Alum.									

REV	01	02	03	04	DAT.	Name/Checked	Dep.	REVIDIERTE ZEILE REVISED LINE
Na.	24.10.08	02.03.09	08.03.10		29.05.08	Atki	PD 3	↑
Da.		Schulz	Schulz		Zeichnungs-Nr.: / DRAWING-NO:			↑
Ck.					10000 484966			BLATT/SHEET 3 / 23

	DATENBLATT / DATA SHEET	KENNWORT/ CODE WORD ARAAX
	Abblaseregelventile Blow Off Control Valves	AUFTRAG-NR/ ORDER NO. H. 0200007.02
BG./SUB.ASS.:	Mat.-Nr.: 10459629	

Dimensional Drawing FV 15C026, FV 15C027, FV15C028:



2

REV	01	02	03	04	DAT.	Name/Checked	Dep.	REVIDIERTE ZEILE REVISED LINE
Na.	24.10.08	02.03.09	08.03.10		29.05.08	Atki	PD 3	
Da.		Schulz	Schulz		Zeichnungs-Nr.: DRAWING-NO:			BLATT/SHEET
Ck.					10000 484966			4 / 23

VOITH

Voith Turbo

type: I/F-converter/400

CE 0123  II 2G Ex d IIC T4

TA = -30°C ... +60°C

PTB 01 ATEX 1130 X

supply voltage: 24 VDC

serial no. 1214775

Voith Turbo GmbH & Co. KG, Crailsheim
Made in Germany

VOITH

Voith Turbo

Servomotor Typ
actuator type

: SMR A51432

CE 0123  II 2G Ex de I IB + H2 T4

TA = -20°C..+60°C

Sachnummer
Partnumber

: 22000026910

Fert.Nr.
Ser.No.

: 4214776
:

Versorgungsspannung
Supply voltage

: +24 VDC

Eingangsdruck
Inputpressure

: 25 bar max

Voith Turbo GmbH & Co. KG, Crailsheim
Made in Germany

ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY.
01	PART FOR "VOITH" I/F CONVERTER PART NUMBER: 22000026910 INPUT PRESSURE: 25 BAR TYPE: SMR A51432 SERIAL NO: 4214774	01
02	SET OF SEALS P/N: 2200002941004	10
03	CYLINDER INCLUDING SEALS P/N: 2200002941003	01
04	ELECTRONIC STROKE MEASUREMENT & SEALS P/N: 2200002941002	3
05	HYDRAULIC PILOT VALVE & SEALS P/N: 2200002941001	2

اقلام مربوط به مناقصه بصورت نو در بسته بندی مناسب و با درج مشخصات کالا تحویل پالایشگاه گردند.

توجه:

- کلیه ردیف های تقاضا بوسیله مناقصه گران به دقت بررسی شده و در صورت وجود هرگونه سوال، ابهام و یا اشتباه در ردیف های تقاضا نسبت به اعلام مورد به شرکت اقدام نمایند.
- مناقصه گران متعهد گردند که پیشنهاد ارسالی آنها کاملاً مطابق تقاضا بوده و ملاک تحویل کالای درخواستی، شرح تقاضا می باشد.
- دقیقاً مدل درخواستی مورد نیاز بوده و از ارائه پیشنهاد جایگزین خودداری شود.
- ارائه گواهی اصالت کالا الزامی می باشد.